

中小企業に最適な多層防御型情報漏えい対策

EX AntiMalware v7 USAV III



標的型攻撃も。顧客情報流出も。機密情報の持ち出しも。
情報漏えいリスクをまとめて減らすヒント、教えます。

ZERO TRUST

日々、増大するマルウェアの新種・亜種群。
従来のシグネチャベースでは
検知は追いつけない

進化する脅威に対抗する



01 取り巻く環境の変化 内部への侵入リスクが拡大

クラウドサービスやモバイルデバイスの普及 -
働き方改革の推進によるテレワーク需要 -
IoT (モノのインターネット) の増加 -

Cloud
Mobile IoT
Internet



02 攻撃者の組織化 ランサムウェアの産業化

サイバー攻撃のビジネス化で金銭目的が顕著に -
ランサムウェア攻撃の頻度は3倍に上昇 -

03 マルウェアの増大と 攻撃手法の高度化・複雑化

毎月1200万を超える新しい亜種のマルウェアの出現 -
1秒に5個生成される新種のマルウェア -



ゼロトラストを前提としたリアルタイム監視 進化する脅威を一貫して検出

ATC (Advanced Threat Control: 先進型振る舞い検知) は、パソコンやサーバ内のアプリケーションの動きを常時監視し、不正な動きを検知。既知、亜種、未知の脅威から保護します。



高度なヒューリスティック手法に基づく
動的テクノロジーを採用



アプリケーションが行うすべての動作
を監視し、未知の脅威を逃さず検出

検知 不正な挙動を検知



※ATC 機能は Windows OS に対応

UTM・エンドポイントセキュリティ・業務可視化のトリプルガードで企業の情報資産を守ります。

EX AntiMalware v7 USAV Ⅲ は、世界最高水準のセキュリティを誇る「CheckPoint」UTM と Fuva Brain の提供するエンドポイントセキュリティ「EX AntiMalware v7」、業務可視化ソフトウェア「Eye"247" Work Smart Agent」3つのセキュリティで、従来型のセキュリティでは不可能だった多層防御型のセキュリティを実現し、企業の情報資産を外部・内部の脅威から守ります。

導入後はセキュリティ情報を自動更新！ 内部統制機能まで付いているから、こんなに嬉しい！

セキュリティ製品を組み合わせたソリューション



管理者
A社さま

サイバー攻撃をされていたらしい。でも防げたみたい。



サイバー攻撃をされても、ネットワークの入口と出口・各PCで防ぎます。また、検出したボットウイルス数、マルウェア数、攻撃件数は、セキュリティレポートで確認できます。



サポート



管理者
C社さま

USBメモリがマルウェア感染していたらしい。でもPCには感染しなかった。



感染USBはリアルタイム検知機能にて瞬時に検知可能です。他のPCやネットワークに被害を拡散させることなく、マルウェアを確実に隔離します。



サポート



管理者
D社さま

PCがマルウェアに感染する前にすぐに検知・隔離できたので、大きな被害にはならなかった。



2種類のマルウェアデータベースが、フーバーブレイン独自の高度監視強度を誇るスキャンエンジンと連携し、マルウェア実行前にその挙動を感知してアクティブにブロックします。



サポート



管理者
B社さま

USBメモリやスマホ接続、利用ソフトの制限がかけられるようになって助かっている。



使用できるUSBメモリやWPD、ソフトを制限できるので、「業務に必要な物のみ許可」といったことが可能となります。また、無断使用の危険なフリーソフトなどからのマルウェア感染を予防できます。



サポート



管理者
Y社さま

遠隔地や持ち出し中のPCのセキュリティ状況も一括管理・把握出来て安心できる。



管理コンソールから、管理している全てのPCの状況を把握できます。また、どこにいてもクラウドから最新のデータを提供し、マルウェアの検知履歴も一括管理可能です。



サポート



管理者
S社さま

従業員のPC作業状況の把握ができて、全体の業務効率アップに繋がった。



PCの日々の作業内容を記録し、管理者にメールで自動送信することが可能です。誰がどのような作業を行っていたのか見える化し、内部不正も抑止します。



サポート

「常に最新セキュリティ。」トリプルガードで情報漏えいリスクを減らす！ 従来型では不可能だった多層防御型で、企業の情報資産を外部・内部の脅威から守ります。


世界中の脅威情報を共有し、最新のセキュリティレベルを保ちます。クラウドでのPC集中管理にて、オフィス外にいても、最新のセキュリティレベルを共有することが可能です。

1 ネットワークで守る
世界最高水準の「Check Point」のUTMで、入口対策・出口対策を行います。ポートスキャン、脆弱性攻撃はもちろん、標的型攻撃メールなどによるC&C不正通信も防ぎます。

2 各PCで守る
エンドポイント型セキュリティ「EX AntiMalware v7」でウィルス検知・隔離、USB接続時の自動スキャンなどを行い、各PCを守ります。PCの一元管理や、持出し用PCのセキュリティにも使えます。

3 業務可視化で守る
業務可視化ソフトウェア「Eye247 Work Smart Agent」にてWeb閲覧履歴、USBやプリンタの利用履歴の確認が可能。USB・WPDの利用制限もでき、意図的な情報持ち出しの抑止にもなります。PC作業内容のメール自動送信機能も。

企業には企業のための最新セキュリティ！



情報セキュリティ対策を支援

山路を登りながら

開発・発売元



株式会社フーバブレイン

ソリューション営業部

本社

〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート22F
TEL 03-5210-3061 FAX 03-5210-3062

お問い合わせ・ご購入は下記販売店まで

2_2020.06

www.fuva-brain.co.jp

型番

シリーズ		CL数	ライセンス期間
EX AntiMalware v7 USAV Ⅲ		～10	5年 / 6年 / 7年
		～20	
		～50	
		～70	
		～100	
		～150	
EX AntiMalware v7 USAV Ⅲ Wi-Fiモデル		～200	
		～10	
		～20	

ソフトウェア動作環境



EX AntiMalware v7 クライアントプログラム	
対応OS	Windows 10 / 8.1 / 7 Windows Server 2019 / 2016 / 2012R2 / 2008R2 Windows Server IoT 2019 for storage Windows Storage Server 2016 / 2012R2 / 2012 / 2008R2 (32/64ビット版) macOS Catalina(10.15) / Mojave(10.14) / High Sierra(10.13) / Sierra(10.12)
対応OS言語	日本語 / 英語
CPU	1.5GHz以上(推奨2GHz以上)
メモリ	2GB以上(推奨4GB以上)
ハードディスク	インストール時に1GB以上の空き容量
EX AntiMalware v7 Manager	
Webブラウザ	Google Chrome(推奨)、Internet Explorer 11.0 以降
画面解像度	1024×768以上(1280×1024推奨)



Eye"247"Work Smart Agent	
対応OS	Windows 10 / 8.1 / 7(32/64ビット版)
対応OS言語	日本語 / 英語
メモリ	4GB以上
ハードディスク	インストール時に500MB以上の空き容量

ハードウェアスペック

導入CL数		10CL / 20CL	50CL	70CL / 100CL	150CL / 200CL
パフォーマンス	脅威対策スループット(Mbps)※1	340	450	550	660
	VPNスループット(Mbps)	970	1,300	1,800	2,000
	接続数/秒	10,500	14,000	15,000	21,000
	同時接続数	500,000			
ハードウェア	WAN	1ポート※2			
	DMZ	-			
	LAN	5ポート※2			
	Wi-Fi (Wi-Fi モデルのみ)	802.11 b/g/n/ac MIMO 3×3			
	無線対応電波帯域	2.4/5Ghz			
	コンソールポート	1ポート USB-C			
寸法	外形寸法 (W×H×D)	210×37.5×160mm			210×42×170mm
	重量	0.43kg			0.87kg
使用環境	動作時	温度：0～40℃			
	非動作時	温度：-45～60℃ 湿度：5～95% (結露なきこと)			
電源	AC入力電圧	110 - 240V、50 - 60 Hz			
	電源仕様	12V/3.3A 40W デスクトップ・アダプタ			
	消費電力 (最大)	17.92W 21.95W [Wi-Fi 有]			26.01W
	熱出力	61.11BTU/h 74.85BTU/h [Wi-Fi 有]			88.70BTU/h
適合規格	安全性	UL / c-UL / IEC 62368-1 CB			
	エミッション	EMC：EMI EN55024, EN55032 ClassB, VCCI, AS, NZS CISPR 32, ICES 03, RSS247 FCC：Part 15 Class B, C, E			
	環境対応	RoHS, REACH, WEEE			

※1 SMBの実環境に近づけた (HTTPを含む) 基本的なルール、NAT、ロギングや最新の脅威対策機能をオンにした状態で実行されています。

※2 10/100/1000Base-T RJ-45 ポート

※3 1000Base-F SFP ポート

※本製品の設置・ご使用に関しましては、製品に添付しております安全上の注意をよくご確認の上、必ずお守りください。※本製品は日本国外での使用については一切のサポート、保証をしておりません。※記載内容は2020年6月現在のものです。※仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。※記載されている製品名は各社の商標・登録商標です。